

## Serie ZKBio900

Terminal Todo en uno para Punto de Venta con Biometría



## Características

- Procesador Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos y 2.0 GHz de bajo consumo.
- Pantalla plana táctil capacitiva de 15".
- Procesador Intel Celeron / Core i3 / Core i5 opcional.
- Módulo de huella digital para transacciones más seguras.
- Diseño modular con material de aleación de aluminio.
- Soporte de bisagra doble, soporte de mesa y montaje VESA estándar.
- El VFD y la segunda pantalla se pueden ajustar en ángulo.
- Cables fáciles de ocultar y diseño sin ventilador.

## **Opcional**



Lector para Tarjetas con Banda Magnética



2da Pantalla de Visualización



Escáner de Código de Barras



Sin Ventilador



Impresora Térmica



Montaje para Pared



Pantalla VFD para Vista del Consumidor



Lector de Huella Digital

## Especificaciones

Modelo	ZKBio910	ZKBio930	ZKBio950
Sistema			
Procesador	Intel® Celeron® J1900 Quad-Core (2.0 GHz)		Intel® Core™ i5-4200U (1.6 GHz) Intel® Core™ i5-4210U (1.7 GHz)
Memoria RAM	4GB DDR3L 1666MHz		
Almacenamiento	64GB SSD Estándar, 1 Ranura HDD 2.5"/ SSD2.5"		
S.O. Compatibles	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Win 10 loT, POS Ready 7, Linux		
Audio	Realtek ALC662		
Pantalla Táctil			
Pantalla	LCD TFT de 15", Retroiluminación LED		
Resolución	1024×768		
Panel Táctil	Capacitiva Proyectada		
Pantalla Secundaria	Digital LED de 8 Celdas		
Puertos Externos			
VGA	1*DB-15		
USB	4*USB 2.0 & 1*USB 3.0	5*USB 2.0 & 1*USB3.0	5*USB 2.0 & 1*USB 3.0
COM	3	0	0
HDMI	0	1	1
LAN	1	1	1
Audio	1 Línea de Salida	1 Línea de Salida y 1 entrada de micrófono	1 Línea de Salida y 1 entrada de micrófono
Cajón de Efectivo	1	0	0
Alimentación			
Fuente de Alimentación	Adaptor 12V DC 5A		
Otros			
Temperatura de Operación	0°C ~ 35°C a 20% - 80% Humedad		
Temperatura de Almacenamiento	20°C ~ 55°C a 20% - 80% Humedad		
Dimensiones	228 x 385 x 403 mm		
Certificación	CE FCC		
Material	Aleación de Aluminio, ABS		
Color	Negro		
Opcionales			
Pantalla Secundaria	LCD TFT de 8" o 10"		
Pantalla de Cliente	VFD (2 x 20 líneas)		
Lector de Banda Magnética	MSR de 3 Pistas		
Lector de Código de Barras	2D		
Lector de Huellas	Lector de Huella Digital Integrado		













